


PL **Ogólne zasady montażu mebla**
UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu oraz z uwagami i ostrzeżeniami dotyczącymi mebla. Należy zachować kolejność poszczególnych etapów montażu z uwzględnieniem paragrafów **Δ** zawartych w ogólnych zasadach montażu mebla. **ZALAZOCZNE INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ NA CZAS UŻYTKOWANIA MEBLA.**

- A.1. Uwaga! Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.
- A.2. Podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: reżenik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.
- A.3. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krzewadkach elementów włożyć kołek Ft. (Otwory na trzęsącej ścianie minimalistowego pozostać wolne). W przypadku stwierdzenia, że kołki z kołków wystąpił z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go zobkować, wymienić lub skrócić, gdyż może to spowodować uszkodzenie boku elementu.
- A.4. Przed przybitciem ściany tylny sprawdzić, czy przekątne są równe.
- A.5. **UWAGA!** Taśma zabezpieczająca. Zamontować zgodnie z instrukcją. (Niewłaściwe zamocowanie mebla grozi przewróceniem mebla podczas użytkowania).
- A.6. Szanowny kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy podać numer kodu, podany na pierwszej stronie instrukcji.


Oświadczenie / Opis ewentualnych uwag występujących w instrukcji montażu:

- A.1. Pierwszy etap montażu jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria w poniższych rysunkach. Symbol **⚠** oznacza miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.
- A.2. Wkręt dociskowy - brak luzu. Otwierania klapy barku (wkręcanie wkrętu ustawiającego krawędź drzwi).
- UWAGA!** L.1. Wkręt lub niewłaściwa regulacja może powodować samoczynne opadanie klapy.
- UWAGA!** Przy mocowaniu segmentu do ściany. Czynność wykonać po całkowitym zmontowaniu mebla. Brak lub niewłaściwe zamocowanie grozi przewróceniem (zerwaniem) podczas montażu i użytkowania mebla. Mocowanie mebla do ściany może wykonać jedynie osoba odpowiedzialna. Przed zamocowaniem mebla do ściany należy sprawdzić czy ściana nadaje się do mocowania do niej mebli, dobrać odpowiedni kołek, sprawdzić siłę i jakość zamocowania.
- UWAGA!** Ustawie nadstawkę na segmente dolnym i przykręcić nakładki n52 i krętek p25.
- A.3. Przestrzeganie w/w zaleceń może grozić przewróceniem się segmentu podczas użytkowania.
- A.4. Zmontować segment zgodnie z poniższymi rysunkami przy pomocy wskazanych łączników i/lub złączy.
- A.5. Montaż szuflady należy wykonać bardzo ostrożnie aby nie uszkodzić delikatnych połączeń wstęgi szuflady.
- A.6. Do otworów w przedstawionym elemencie wkleić klej i, zamontować element i pozostawić do wyschnięcia kleju.
- A.7. Clean the glued area thoroughly.
- A.8. Adjustment
- A.9. **NOTE!** Handle glass components with extra caution so as not to cut yourself or damage or break the components.
- A.10. Regulation
- A.11. **UWAGA!** Podczas wykonywania operacji z elementami szklanymi należy zachować ostrożność gdyż zachodzi niebezpieczeństwo skażenia się, jak również ich uszkodzenia, pęknięcia.
- A.12. Przewietrz otwory w rys. Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ uszkodzenie elementów podczas skażenia się, jak również uszkodzenia elementu!
- A.13. Konfirmaty e8 dokręcić tak, żeby nie wystawały ponad wieńiec.
- A.14. Opcja
- A.15. Wkład przy rozdzielaniu bloku należy umieścić na stole/powierzchni użytkową do góry w przeznaczonym na ten element miejscu.
- A.16. Zastosować złącze śrubowe VHS do połączenia sąsiadujących ze sobą segmentów.
- A.17. **UWAGA!** Zastosować taśmę zabezpieczającą, która jest niezbędnym elementem, dla bezpiecznego użytkowania zakupionych przez Państwa mebli.
- A.18. Możliwość montażu drzwi z prawej lub lewej strony segmentu.
- A.19. **UWAGA!** Podczas zamykania łopaty lub klapy, w ostrej części niebezpiecznego urazu.
- A.20. W miejscach widocznych zastosować element maskujący.
- A.21. **UWAGA!** Nieostrożne użytkowanie mebla grozi jego przewróceniem.
- A.22. **UWAGA!** Fronty oklejane foliami w wysokim połysku posiadają olej ochronny, który należy usunąć po zawieszeniu elementu. Nie należy używać elementów poddanych czyszczeniu nie wcześniej niż z tygodnie po usunięciu folii ochronnej.

- A.23. Zasady użytkowania i konserwacji mebli
- A.24. Wymagane jest wypozyczenie i ustawienie mebla na równym podłożu.
- A.25. W trakcie użytkowania mebli, w razie potrzeby należy sprawdzić stan połączeń minimalistowych.
- A.26. **UWAGA!** Nie wolno wspinąć się na meble.
- A.27. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych z sprawującą wentylacją. Podczas użytkowania nie należy czmychnąć zrośnięć ciepła oraz zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi (promieniowanie słoneczne, deszcz itp.).
- A.28. **UWAGA!** Nadmierne obciążenie mebli stwarza niebezpieczeństwo podczas użytkowania oraz grozi ich trwałym uszkodzeniem.
- A.29. B. Przeszacowanie mebli winno być dokonywane poprzez przeniesienie bez obciążenia. Uwaga: przesunięcie, ciągnięcie mebli powoduje uszkodzenie. Podczas przenoszenia należy chwycić za elementy pionowe mebla tj.: boki, nogi. Nie wolno chwycić za części poziome, które mogą być podatne na uszkodzenia tj.: pokryw konstrukcyjne, szuflady, itp.
- A.30. Powierzchnie mebli można czyścić wlgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.



- B.1. Furniture units must be placed on a level surface and levelled.
- B.2. Check the condition of the cam pins while the furniture is in use.
- B.3. **NOTE!** Do not climb on furniture.
- B.4. Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be well ventilated. During use, do not smoke, do not use candles, etc.
- B.5. **NOTE!** Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.
- B.6. Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.
- B.7. Clean furniture using a damp cloth or paper towel.



- B.1. Furniture units must be placed on a level surface and levelled.
- B.2. Check the condition of the cam pins while the furniture is in use.
- B.3. **NOTE!** Do not climb on furniture.
- B.4. Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be well ventilated. During use, do not smoke, do not use candles, etc.
- B.5. **NOTE!** Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.
- B.6. Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.
- B.7. Clean furniture using a damp cloth or paper towel.



- B.1. Furniture units must be placed on a level surface and levelled.
- B.2. Check the condition of the cam pins while the furniture is in use.
- B.3. **NOTE!** Do not climb on furniture.
- B.4. Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be well ventilated. During use, do not smoke, do not use candles, etc.
- B.5. **NOTE!** Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.
- B.6. Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.
- B.7. Clean furniture using a damp cloth or paper towel.



P28-UL150_TSZT10


EN **General Rules for Furniture Assembly**
Note: Before starting to assemble furniture, please read all the Furniture Assembly Instructions including the rules for maintenance and use. Follow the sequence of individual assembly stages according to the paragraphs **Δ** provided in the General Rules for Furniture Assembly. **KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR THE DURATION OF FURNITURE USE.**

- A.1. **NOTE!** Do not proceed with assembly if any components are defective or damaged.
- A.2. Place the components on a soft, clean surface, e.g. a towel or carpet, during assembly. Do not assemble furniture on rugs, carpets, etc.
- A.3. Drive the dowel pins f1 into the 8mm diameter holes located on components' edges. Leave the cam bolt holes free. Any pin that sticks out by more than 10mm needs to be taken out, replaced and shortened as it may damage the side wall during assembly.
- A.4. Make sure that the diagonals are of equal length before mounting.
- A.5. **NOTE!** Safety strap. Install according to instructions. Improperly secured furniture may break free and fall during use. A.6. Dear Customer, in case of complaints please quote the code number and use the page of the Assembly Instructions. Report all comments and complaints where you purchased the furniture. If possible, provide a label of defective product indicating the packing date and the packer.


Explanations / Possible notes used in the Assembly Instructions:

- A.1. The first stage of the assembly involves fitting the components with the proper accessories as specified on the drawings below. The symbol **⚠** denotes places where special caution is required during assembly.
- A.2. Set screw / adjust camber flap door opening (tighten the screw for the cabinet flap door to fall more freely).
- NOTE!** Lack of or improper adjustment poses risk of flap door falling freely.
- NOTE!** Attach unit to wall when completely assembled. Improperly attached furniture may break free and fall while being used. The unit may only be attached to the wall by a qualified person. Check that the wall is suitable for having furniture attached to it beforehand. Check a suitable anchor, both check the strength and quality of the attachment.
- NOTE!** Place the top unit on the base unit then join them using connector plate n52 and screws p25. The unit may be used free and fall during use if this instruction is not followed.
- A.3. Assemble the unit according to the drawings below using the specified connectors and/or joints.
- A.4. The drawer must be assembled with great caution so as not to damage its fragile frame connectors.
- A.5. Apply glue i1 into the holes of the depicted component, attach and wait for the glue to dry.
- A.6. Clean the glued area thoroughly.
- A.7. Adjustment
- NOTE!** Handle glass components with extra caution so as not to cut yourself or damage or break the components.
- A.10. Regulation
- A.11. **UWAGA!** Podczas wykonywania operacji z elementami szklanymi należy zachować ostrożność gdyż zachodzi niebezpieczeństwo skażenia się, jak również ich uszkodzenia, pęknięcia.
- A.12. Przewietrz otwory w rys. Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ uszkodzenie elementów podczas skażenia się, jak również uszkodzenia elementu!
- A.13. Konfirmaty e8 dokręcić tak, żeby nie wystawały ponad wieńiec.
- A.14. Opcja
- A.15. Wkład przy rozdzielaniu bloku należy umieścić na stole/powierzchni użytkową do góry w przeznaczonym na ten element miejscu.
- A.16. Zastosować złącze śrubowe VHS do połączenia sąsiadujących ze sobą segmentów.
- A.17. **UWAGA!** Zastosować taśmę zabezpieczającą, która jest niezbędnym elementem, dla bezpiecznego użytkowania zakupionych przez Państwa mebli.
- A.18. Możliwość montażu drzwi z prawej lub lewej strony segmentu.
- A.19. **UWAGA!** Podczas zamykania łopaty lub klapy, w ostrej części niebezpiecznego urazu.
- A.20. W miejscach widocznych zastosować element maskujący.
- A.21. **UWAGA!** Nieostrożne użytkowanie mebla grozi jego przewróceniem.
- A.22. **UWAGA!** Fronty oklejane foliami w wysokim połysku posiadają olej ochronny, który należy usunąć po zawieszeniu elementu. Nie należy używać elementów poddanych czyszczeniu nie wcześniej niż z tygodnie po usunięciu folii ochronnej.

- A.23. Zasady użytkowania i konserwacji mebli
- A.24. Wymagane jest wypozyczenie i ustawienie mebla na równym podłożu.
- A.25. W trakcie użytkowania mebli, w razie potrzeby należy sprawdzić stan połączeń minimalistowych.
- A.26. **UWAGA!** Nie wolno wspinąć się na meble.
- A.27. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych z sprawującą wentylacją. Podczas użytkowania nie należy czmychnąć zrośnięć ciepła oraz zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi (promieniowanie słoneczne, deszcz itp.).
- A.28. **UWAGA!** Nadmierne obciążenie mebli stwarza niebezpieczeństwo podczas użytkowania oraz grozi ich trwałym uszkodzeniem.
- A.29. B. Przeszacowanie mebli winno być dokonywane poprzez przeniesienie bez obciążenia. Uwaga: przesunięcie, ciągnięcie mebli powoduje uszkodzenie. Podczas przenoszenia należy chwycić za elementy pionowe mebla tj.: boki, nogi. Nie wolno chwycić za części poziome, które mogą być podatne na uszkodzenia tj.: pokryw konstrukcyjne, szuflady, itp.
- A.30. Powierzchnie mebli można czyścić wlgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.



- B.1. Furniture units must be placed on a level surface and levelled.
- B.2. Check the condition of the cam pins while the furniture is in use.
- B.3. **NOTE!** Do not climb on furniture.
- B.4. Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be well ventilated. During use, do not smoke, do not use candles, etc.
- B.5. **NOTE!** Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.
- B.6. Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.
- B.7. Clean furniture using a damp cloth or paper towel.



- B.1. Furniture units must be placed on a level surface and levelled.
- B.2. Check the condition of the cam pins while the furniture is in use.
- B.3. **NOTE!** Do not climb on furniture.
- B.4. Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be well ventilated. During use, do not smoke, do not use candles, etc.
- B.5. **NOTE!** Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.
- B.6. Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.
- B.7. Clean furniture using a damp cloth or paper towel.



Furniture Use and Maintenance
B.1. Furniture units must be placed on a level surface and levelled.
B.2. Check the condition of the cam pins while the furniture is in use.
B.3. **NOTE!** Do not climb on furniture.
B.4. Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be well ventilated. During use, do not smoke, do not use candles, etc.
B.5. **NOTE!** Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.
B.6. Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.
B.7. Clean furniture using a damp cloth or paper towel.


BG **Общи правила за монтаж на мебелите**
Внимание: Преди да пристъпите към монтаж, моля запознати се с цялата инструкция за монтаж, включително с правилата за поддръжка и употреба на мебелите. Трябва да се запази последователността на отделните етапи от монтажа, взимайки под внимание всички предупреждения и инструкции. **Правилата за монтаж на мебелите, ИНСТРУКЦИЈА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПАЗИ ЗАТРЕЗ ПЕРИОДА НА УПОТРЕБА НА МЕБЕЛИТЕ.**

- A.1. **Внимание!** Не монтирайте елементите, ако сте забелязали дефекти или повреди на тези елементи.
- A.2. По време на монтаж, елементите трябва да се поставят върху мека и чиста повърхност намер: хавлия, одеяло. Не монтирайте мебелите върху килим, мокет, тн.
- A.3. В отворите с диаметър 8 мм намрираете се в ръбове на елементите монтирайте дюболри Ft. (Отварите за щедри на ексцентрик). Си алгунс de los tacos de madera socavados más de 10 mm, apretar más, cambiar o cortar, porque puede causar daños al lateral durante el montaje.
- A.4. Проверете дължината на диагоналите преди монтираме.
- A.5. **ВНИМАНИЕ!** Защитна лента. Да се монтира съгласно с инструкциите. Неправилно монтиране може да доведе до преобръщане и/или повреда на мебелите.
- A.6. Уважаеми клиент, в случай на подаване на рекламация, по favor, use el número del código indicado en la primera página de las instrucciones de montaje. Todo tipo de observaciones y reclamaciones deberán ser presentadas en el punto de venta donde haya adquirido el mueble. Si es posible, presente la etiqueta de los productos defectuosos: empaquetador y fecha de envasado.


Обяснение / Описание на евентуалните забележки, които се срещат в инструкцията за монтаж:

- A.1. Първият етап от спогобването е оборудване на елементите със съответните аксесоари според допълнителните чертежи.
- Символите **⚠** означават места, на които трябва да се обрне особено внимание по време на монтажа.
- A.2. Затягането винт за настройка за отварянето на вратичката на мини-бара (зависещо от типа на висящата панел) на клатката на рамото.
- ВНИМАНИЕ!** Липсата или неправилното регулиране може да доведе до автоматично падане на вратичката.
- ВНИМАНИЕ!** Закрепете сегмента към стената. Достойнства да се извърши след пълно монтиране на мебелировката. Неадекватно закрепване може да доведе до преобръщане (съкване) по време на монтаж и употреба на мебелировката. Фиксирането на мебелировката към стената може да се извърши само от квалифициран човек. Проверете дали стената е подходяща за закрепване на мебели върху нея, да подобрете подходящ дюбел, да проверите силата и качеството на закрепването.
- ВНИМАНИЕ!** Накласете надстройката върху долния сегмент и завийте използваният пастини n52 и винтове p25. Не забравяйте да използвате и артика, корте el perlogo de que el segmento se volque durante su uso.
- A.3. Монте los segmentos siguiendo los dibujos de más abajo por medio de los sujetos de unión indicados i/l os conectores.
- A.4. El montaje de los cajones deberá realizarse con mucho cuidado para no dañar las uniones delicadas de la cinta del cajón.
- A.5. Introduzca pegamento en los orificios del elemento presentado e/1, monte el elemento y deje que se seque el pegamento.
- A.6. Limpie bien el punto en el que se pega el elemento.
- A.7. Regulación
- ATENCIÓN!** Durante la realización de esta operación con los elementos de cristal, preste especial precaución ya que corre el riesgo de herirse y también de dañar o romper estos.
- A.12. Perfore el orificio según el dibujo. ¡Preste especial atención mientras realiza los orificios por que el perlogo de herrisa y de dañar el elemento!
- A.13. Apriete los tornillos Konfirmat e8 para que no sobresalgan de los orificios.
- A.14. Opción
- A.15. Con la tabla estrada, coloque el panel posterior con la superficie útil mirando hacia arriba en el lugar indicado para este elemento.
- A.16. Use uniones roscadas VHS para unir los segmentos contiguos.
- ATENCIÓN!** Use la cinta de seguridad, que es un elemento imprescindible para el uso seguro de los muebles adquiridos.
- A.18. Posibilidad de montaje de las puertas desde el lado derecho o izquierdo del segmento.
- ATENCIÓN!** Durante el cierre de la tapa, al final de leionarse, tiene a caer con facilidad. Existe el peligro de lesionarse.
- A.20. En los lugares visibles, use el elemento de decoración.
- ATENCIÓN!** El uso imprudente del mueble puede provocar que se vuelque.
- ATENCIÓN!** Los frentes brillantes están protegidos con un film protector que deberá retirarse después de colgar el elemento. Después de eliminar el film protector, espere como mínimo 4 semanas antes de limpiar la superficie.


- A.23. Montaje de uso y conservación del mueble
- B.1. Es necesario equilibrar y ajustar el mueble sobre una superficie plana.
- B.2. Durante el uso del mueble, si es necesario, compruebe el estado de las uniones excentricas.
- B.3. **ATENCIÓN!** Está prohibido subirse al mueble.
- B.4. El mueble deberá ser usado en lugares secos con una ventilación adecuada. Durante el traslado, sujete el mueble por sus elementos verticales, es decir, costados o patas. No sujete el mueble por sus elementos horizontales porque podrá dañarlos, es decir: estantes, cajones, etc.
- B.7. La superficie del mueble puede ser dañada por humedad o papel de cocina.



- B.1. Furniture units must be placed on a level surface and levelled.
- B.2. Check the condition of the cam pins while the furniture is in use.
- B.3. **NOTE!** Do not climb on furniture.
- B.4. Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be well ventilated. During use, do not smoke, do not use candles, etc.
- B.5. **NOTE!** Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.
- B.6. Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.
- B.7. Clean furniture using a damp cloth or paper towel.



- B.1. Furniture units must be placed on a level surface and levelled.
- B.2. Check the condition of the cam pins while the furniture is in use.
- B.3. **NOTE!** Do not climb on furniture.
- B.4. Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be well ventilated. During use, do not smoke, do not use candles, etc.
- B.5. **NOTE!** Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.
- B.6. Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.
- B.7. Clean furniture using a damp cloth or paper towel.



Reglas de uso y conservación del mueble
B.1. Es necesario equilibrar y ajustar el mueble sobre una superficie plana.
B.2. Durante el uso del mueble, si es necesario, compruebe el estado de las uniones excentricas.
B.3. **ATENCIÓN!** Está prohibido subirse al mueble.
B.4. El mueble deberá ser usado en lugares secos con una ventilación adecuada. Durante el traslado, sujete el mueble por sus elementos verticales, es decir, costados o patas. No sujete el mueble por sus elementos horizontales porque podrá dañarlos, es decir: estantes, cajones, etc.
B.7. La superficie del mueble puede ser dañada por humedad o papel de cocina.


ES **Normas generales de montaje del mueble**
Atención: Antes de iniciar el montaje, le todas las instrucciones de montaje, observación y de uso del mueble. Deberá seguir el orden de las etapas de montaje con sus respectivos párrafos **Δ** contenidos en las normas generales de montaje del mueble. Conservo estas instrucciones durante todo el tiempo de explotación del mueble.

- A.1. **¡Atención!** No monte elementos que puedan estar defectuosos o dañados.
- A.2. Durante el montaje, coloque los elementos sobre una superficie blanda y limpia, p. ej., una toalla o manta. No monte el mueble sobre alfombras, moquetas, etc.
- A.3. Inserte los tacos de madera en los orificios de 8 mm en los bordes de los elementos Ft. (Deje libres los orificios de pasador de unión excentrico). Si alguno de los tacos de madera socavados más de 10 mm, apretar más, cambiar o cortar, porque puede causar daños al lateral durante el montaje.
- A.4. Compruebe la parte posterior, compruebe que las diagonales sean iguales.
- A.5. **¡ATENCIÓN!** Cinta de seguridad. Montar según las instrucciones. Un montaje incorrecto puede provocar que se vuelque durante su uso).
- A.6. Estimado cliente, en caso de presentar una reclamación, por favor, use el número del código indicado en la primera página de las instrucciones de montaje. Todo tipo de observaciones y reclamaciones deberán ser presentadas en el punto de venta donde haya adquirido el mueble. Si es posible, presente la etiqueta de los productos defectuosos: empaquetador y fecha de envasado.


Explicación / Descripción de las posibles observaciones que puedan surgir de las instrucciones de montaje:

- A.1. La primera etapa del montaje consiste en armar los elementos con los respectivos accesorios según los dibujos de más abajo.
- El símbolo **⚠** indica el momento en que deberá prestar especial atención durante el montaje.
- A.2. Tornillo de presión - regulación de apertura de la tapa del compartimento (atornillar el tornillo facilitado el descenso de la tapa).
- ATENCIÓN!** La falta de regulación o una regulación incorrecta puede provocar que la tapa se calga sola.
- ATENCIÓN!** Fijar el segmento a la pared. Realizar esta acción con el mueble completamente montado. La falta de fijación puede provocar un vuelco (rotura) durante el montaje y uso del mueble. Solo una persona cualificada podrá fijar el mueble a la pared. Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la pared sea apta para fijar el mueble, elija los tacos adecuados y compruebe la fuerza y la calidad de la fijación.
- ATENCIÓN!** Coloque la pieza sobrepuesta sobre el segmento inferior y atornille las placas n52 y tornillos p25. No olvide utilizar el artículo, corte el perlogo de que el segmento se volque durante su uso.
- A.3. Monte los segmentos siguiendo los dibujos de más abajo por medio de los sujetos de unión indicados i/l os conectores.
- A.4. El montaje de los cajones deberá realizarse con mucho cuidado para no dañar las uniones delicadas de la cinta del cajón.
- A.5. Introduzca pegamento en los orificios del elemento presentado e/1, monte el elemento y deje que se seque el pegamento.
- A.6. Limpie bien el punto en el que se pega el elemento.
- A.7. Regulación
- ATENCIÓN!** Durante la realización de esta operación con los elementos de cristal, preste especial precaución ya que corre el riesgo de herirse y también de dañar o romper estos.
- A.12. Perfore el orificio según el dibujo. ¡Preste especial atención mientras realiza los orificios por que el perlogo de herrisa y de dañar el elemento!
- A.13. Apriete los tornillos Konfirmat e8 para que no sobresalgan de los orificios.
- A.14. Opción
- A.15. Con la tabla estrada, coloque el panel posterior con la superficie útil mirando hacia arriba en el lugar indicado para este elemento.
- A.16. Use uniones roscadas VHS para unir los segmentos contiguos.
- ATENCIÓN!** Use la cinta de seguridad, que es un elemento imprescindible para el uso seguro de los muebles adquiridos.
- A.18. Posibilidad de montaje de las puertas desde el lado derecho o izquierdo del segmento.
- ATENCIÓN!** Durante el cierre de la tapa, al final de leionarse, tiene a caer con facilidad. Existe el peligro de lesionarse.
- A.20. En los lugares visibles, use el elemento de decoración.
- ATENCIÓN!** El uso imprudente del mueble puede provocar que se vuelque.
- ATENCIÓN!** Los frentes brillantes están protegidos con un film protector que deberá retirarse después de colgar el elemento. Después de eliminar el film protector, espere como mínimo 4 semanas antes de limpiar la superficie.


- A.23. Montaje de uso y conservación del mueble
- B.1. Es necesario equilibrar y ajustar el mueble sobre una superficie plana.
- B.2. Durante el uso del mueble, si es necesario, compruebe el estado de las uniones excentricas.
- B.3. **ATENCIÓN!** Está prohibido subirse al mueble.
- B.4. El mueble deberá ser usado en lugares secos con una ventilación adecuada. Durante el traslado, sujete el mueble por sus elementos verticales, es decir, costados o patas. No sujete el mueble por sus elementos horizontales porque podrá dañarlos, es decir: estantes, cajones, etc.
- B.7. La superficie del mueble puede ser dañada por humedad o papel de cocina.



- B.1. Furniture units must be placed on a level surface and levelled.
- B.2. Check the condition of the cam pins while the furniture is in use.
- B.3. **NOTE!** Do not climb on furniture.
- B.4. Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be well ventilated. During use, do not smoke, do not use candles, etc.
- B.5. **NOTE!** Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.
- B.6. Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.
- B.7. Clean furniture using a damp cloth or paper towel.



- B.1. Furniture units must be placed on a level surface and levelled.
- B.2. Check the condition of the cam pins while the furniture is in use.
- B.3. **NOTE!** Do not climb on furniture.
- B.4. Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be well ventilated. During use, do not smoke, do not use candles, etc.
- B.5. **NOTE!** Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.
- B.6. Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.
- B.7. Clean furniture using a damp cloth or paper towel.



Reglas de uso y conservación del mueble
B.1. Es necesario equilibrar y ajustar el mueble sobre una superficie plana.
B.2. Durante el uso del mueble, si es necesario, compruebe el estado de las uniones excentricas.
B.3. **ATENCIÓN!** Está prohibido subirse al mueble.
B.4. El mueble deberá ser usado en lugares secos con una ventilación adecuada. Durante el traslado, sujete el mueble por sus elementos verticales, es decir, costados o patas. No sujete el mueble por sus elementos horizontales porque podrá dañarlos, es decir: estantes, cajones, etc.
B.7. La superficie del mueble puede ser dañada por humedad o papel de cocina.

FR **Principes généraux de montage du meuble**
Attention: Avant de procéder au montage, prenez connaissance de toutes les instructions de montage, d'observation et d'entretien du meuble. Respectez l'ordre du montage en tenant compte des paragraphes **Δ** contenus dans les principes généraux de montage du meuble. LES INSTRUCTIONS JOINTES DOIVENT ETRE CONSERVEES DURANT TOUTE L'UTILISATION DU MEUBLE.

- A.1. **Attention!** Ne montez pas d'éléments qui pourraient être défectueux ou endommagés.
- A.2. Pendant le montage, il convient de poser les éléments sur une surface molle et propre, p.ex. : une serviette, une couverture. Ne pas monter le meuble sur un tapis, une moquette, etc.
- A.3. Entourez les chevilles Ft dans les trous de diamètre de 8 mm situés sur les tranches des éléments. Laissez libres les trous recouvrant les goujons (attache à excentrique). Avant ou vous constater que l'une des chevilles dépasse le trou de plus de 10 mm, il convient de la renforcer, de la remplacer ou de la raccourcir car elle peut causer un endommagement du flanc lors du montage.
- A.4. Avant de fixer la face arrière, vérifiez si les diagonales sont de longueur égale.
- A.5. **ATTENTION!** Bande de protection. Effectuez le montage suivant les instructions (Une fixation inappropriée du meuble entraîne un risque de son renversement pendant l'utilisation).
- A.6. Cher client, en cas de réclamation, veuillez utiliser le numéro de code indiqué à la première page des instructions de montage. Toute remarque ou réclamation doit être adressée au point de achat du meuble. Si possible, présentez l'étiquette du produit défectueux. L'emballer sur la date d'emballage.

Légende / Explication d'éventuelles remarques contenues dans les instructions de montage :

- A.1. La première étape du montage consiste en l'équipement des éléments avec les accessoires adéquats suivant les schémas ci-jointes.
- Les symboles **⚠** indiquent les passages auxquels il convient d'accorder une attention particulière lors du montage.
- A.2. Vis de serrage réglage de l'ouverture de l'abattant de l'élément-bar (le serrage de la vis facilite la descente de l'abattant du bar).
- ATTENTION!** Un manque de réglage ou un réglage inadéquat peuvent provoquer une descente accidentelle de l'abattant.
- ATTENTION!** Fixez le segment au mur. L'opération est à réaliser après le montage complet du meuble. La non-fixation peut entraîner un retournement (déchirement) lors du montage et utilisation du meuble. La fixation du meuble au mur ne peut être effectuée que par une personne compétente. Avant de fixer le meuble au mur, assurez-vous qu'il est bien adapté pour la fixation des meubles, choisissez une chevillle appropriée, vérifiez la charge et la qualité de fixation.
- ATTENTION!** Positionnez la hausse sur le segment bas et utilisez un utilitaire approprié pour plaquer n52 et vis p25. Le non-respect de la prescription ci-dessus présente un risque de renversement du segment pendant son utilisation.
- A.3. Assemblez le segment suivant les schémas ci-dessous en utilisant les pièces de raccrolement et/ou attaches indiquées.
- A.4. Effectuez le montage du tiroir avec précaution afin de ne pas endommager d'attaches délicates des flancs du tiroir.
- A.5. Versez la colle i1 dans les trous de l'élément présenté, montez l'élément et laissez-le jusqu'à la polymérisation de la colle.
- A.6. Nettoyez soigneusement l'endroit de collage de l'élément.
- A.7. Régage
- ATTENTION!** En procédant avec des éléments en verre, prenez un soin particulier pour ne pas vous blesser ou endommager, casser les éléments.
- A.12. Percez les trous suivant le schéma. Lors de cette opération, prenez garde à ne pas vous blesser et à éviter le risque de vous blesser ou d'endommager l'élément!</

